



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ
БОГАТЫЙ АССОРТИМЕНТ ЦВЕТОВ
МНОГООБРАЗИЕ ФРЕЗЕРОВОК
ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПАТИНИРОВАНИЕ
ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ

НОВИНКИ 2020

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Санкт-Петербург
2020

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РУЧКИ СЕРИИ БЕРЛИН

МДФ 22 мм



ДЕК

возможно изготовление в пленке ПВХ и краске.
возможно применять эффект декапе на текстурных пленках.

БЕРЛИН-1



Торец P2.

Не изготавливаются в глянцевых и фантазийных пленках





Горизонтальная ручка Берлин

БЕРЛИН-2



Горизонтальная ручка Берлин


БЕРЛИН-3



Горизонтальная ручка Берлин-3

		Берлин-1	Берлин-2	Берлин-3
глухой	высота	100...1749	100..1749	100..1749
	ширина	226...1200	226..1200	526..1200
витрина	высота	296..1749	296..1749	296..1749
	ширина	296..596	296..596	526..596

Не изготавливаются:
полувитрина, решетки, двери, радиусные фасады



ТОСКАНА

МДФ 19 мм

УСТ


ПАТ

ДЕК


ДВЕРЬ

СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ

ПРЯМЫЕ ФАСАДЫ



ТОРЦЫ




РАЗМЕРЫ

Размеры прямых фасадов, мм					
	глухой	ящик 1	ящик 2	заглушка 1	заглушка 2
высота	246 ... 1749	100 ... 136	137..245	246 ... 1749	
ширина	246 ... 1200			100 ... 136	137..245

Размеры витрин и полувитрин, мм		
	витрина	полувитрина
высота	278 ... 1749	562..1749
ширина	246 ... 596	246..596

РЕШЕТКИ



ПРИМЕЧАНИЯ

Радиусные фасады не изготавливаются.
 Фасады размерами менее 100 мм по высоте или ширине не выполняются

Возможность выполнения дверей				
Вид 1	Вид 2	Вид 3	Вид 4	Вид 5
да	да	нет	да	да

ТРЕНТО

МДФ 19 мм

УСТ

ДВЕРЬ


R240

Выполняется только в матовой краске


фасад Тулуза, с торцом P2

СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ

ПРЯМЫЕ ФАСАДЫ




ТОРЦЫ



Торец для глухих фасадов



Торец для ящиков и заглушек



Торец для витрин

РАЗМЕРЫ

Размеры прямых фасадов, мм

	глухой	ящик	заглушка
высота	246 ... 1749	100 ... 245	246 ... 1749
ширина	246 ... 1200		100 ... 245

Размеры витрин, мм

	витрина
высота	278 ... 1749
ширина	246 ... 596

ПРИМЕЧАНИЯ

- Полувитрины не выполняются
- Решетки не выполняются
- Радиусные фасады выполняются

Возможность выполнения дверей

Вид 1	Вид 2	Вид 3	Вид 4	Вид 5
да	нет	нет	нет	нет

ОКИНАВА

МДФ 22 мм


УСТ

ДВЕРЬ


Выполняется только в матовой краске

СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ

ПРЯМЫЕ ФАСАДЫ



ТОРЦЫ



РАЗМЕРЫ

Размеры прямых фасадов, мм			
	глухой	ящик	заглушка
высота	246 ... 1749	137 ... 245	246 ... 1749
ширина	246 ... 1200		137 ... 245

Размеры витрин и полувитрин, мм		
	витрина	полувитрина
высота	278 ... 1749	562..1749
ширина	246 ... 596	246..596

ПРИМЕЧАНИЯ

Радиусные фасады не выполняются
 Решетки не выполняются
 Фасады размерами менее 137 мм по высоте или ширине выполняются торцевой фрезой

Возможность выполнения дверей				
Вид 1	Вид 2	Вид 3	Вид 4	Вид 5
да	да	нет	да	да

МАЭСТРО

МДФ 19 мм

УСТ


ПАТ

ДЕК


ДВЕРЬ

СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ



ПРЯМЫЕ ФАСАДЫ



ТОРЦЫ



Торец для глухих фасадов



РАЗМЕРЫ

Размеры прямых фасадов, мм

	глухой	ящик	заглушка
высота	246 ... 1749	137 ... 245	246 ... 1749
ширина	246 ... 1200		137 ... 245

Размеры витрин, мм

	витрина
высота	278 ... 1749
ширина	246 ... 596

ПРИМЕЧАНИЯ

Полувитрины не выполняются
Радиусные фасады не выполняются
Решетки не выполняются

Фасады размерами менее 137 мм по высоте или ширине выполняются торцевой фрезой
Фасад Маэстро в краске выполняется в грунт-пленке

Возможность выполнения дверей

Вид 1	Вид 2	Вид 3	Вид 4	Вид 5
да	нет	нет	нет	нет

МЭТР

МДФ 19 мм

УСТ


ПАТ

ДЕК


ДВЕРЬ

СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ

ПРЯМЫЕ ФАСАДЫ



ТОРЦЫ



РАЗМЕРЫ

Размеры прямых фасадов, мм			
	глухой	ящик	заглушка
высота	246 ... 1749	137 ... 245	246 ... 1749
ширина	246 ... 1200		137 ... 245

Размеры витрин, мм	
	витрина
высота	278 ... 1749
ширина	246 ... 596

ПРИМЕЧАНИЯ

Полувитрины не выполняются
 Радиусные фасады не выполняются
 Решетки не выполняются

Фасады размерами менее 137 мм по высоте или ширине выполняются торцевой фрезой

Фасад Мэтр в краске выполняется в грунт-пленке

Возможность выполнения дверей				
Вид 1	Вид 2	Вид 3	Вид 4	Вид 5
да	нет	нет	нет	нет

МАЛТОН

МДФ 16 мм

УСТ

ПАТ


ДЕК

Дверь


Выполняются с фиксированным шагом 56мм

СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ


ПРЯМЫЕ ФАСАДЫ




ТОРЦЫ



Торец для глухих фасадов



Торец для ящиков и заглушек




Торец для витрин

РАЗМЕРЫ

Размеры прямых фасадов, мм	
	глухой
высота	246 ... 1749
ширина	102, 158, 214, 270,...1200

Размеры витрин, мм	
	витрина
высота	278 ... 1749
ширина	270.... 1200



ПРИМЕЧАНИЯ

Выполняются с фиксированным шагом 56мм.
Полувитрины не выполняются.
Решетки не выполняются.
Радиусные фасады не выполняются

Фасады размерами менее 100 мм по высоте или ширине выполняются торцевой фрезой

Возможность выполнения дверей				
Вид 1	Вид 2	Вид 3	Вид 4	Вид 5
да	нет	нет	нет	нет

ДИАНА

МДФ 19 мм

УСТ

ПАТ


ДЕК

ДВЕРЬ

R240

СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ

ПРЯМЫЕ ФАСАДЫ



ТОРЦЫ




Торец для глухих фасадов



Торец для ящика 1 и заглушки 1



Торец для ящика 2 и заглушки 2



Торец для витрин

РАЗМЕРЫ

Размеры прямых фасадов, мм					
	глухой	ящик 1	ящик 2	заклушка 1	заклушка 2
высота	246 ... 1749	100 ... 136	137..245	246 ... 1749	
ширина	246 ... 1200			100 ... 136	137..245

Размеры витрин и полувитрин, мм		
	витрина	полувитрина
высота	278 ... 1749	562..1749
ширина	246 ... 596	246..596

ПРИМЕЧАНИЯ

Решетки не изготавливаются.

Фасады размерами менее 100 мм по высоте или ширине выполняются торцевой фрезой

Возможность выполнения дверей				
Вид 1	Вид 2	Вид 3	Вид 4	Вид 5
да	да	нет	да	да

Фасад Диана в краске выполняется в грунт-пленке

ДАРИНА

МДФ 19 мм

УСТ

ПАТ


ДЕК

ДВЕРЬ


R240

СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ


ПРЯМЫЕ ФАСАДЫ



ТОРЦЫ




Торец для глухих фасадов



Торец для ящика 1 и заглушки 1



Торец для ящика 2 и заглушки 2



Торец для витрин

РАЗМЕРЫ

Размеры прямых фасадов, мм

	глухой	ящик 1	ящик 2	заклушка 1	заклушка 2
высота	246 ... 1749	100 ... 136	137..245	246 ... 1749	
ширина	246 ... 1200			100 ... 136	137..245

Размеры витри и полувитринн, мм

	витрина	полувитрина
высота	278 ... 1749	562..1749
ширина	246 ... 596	246..596

ПРИМЕЧАНИЯ

Решетки не изготавливаются.

Фасады размерами менее 100 мм по высоте или ширине выполняются торцевой фрезой

Возможность выполнения дверей

Вид 1	Вид 2	Вид 3	Вид 4	Вид 5
да	да	нет	да	да

Фасад Дарина в краске выполняется в грунт-пленке

БРИСТОЛЬ

МДФ 19 мм

УСТ

ПАТ


ДЕК

ДВЕРЬ

СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ

ПРЯМЫЕ ФАСАДЫ

Торец: P2



Глухой

Заклушка


Витрина

Полувитрина


Ящик

278


ТОРЦЫ



Торец для глухих фасадов



Торец для ящиков и заклушек



Торец для витрин

РАЗМЕРЫ


Размеры прямых фасадов, мм

	глухой	ящик	заклушка
высота	246 ... 1749	137 ... 245	246 ... 1749
ширина	246 ... 1200		137 ... 245

Размеры витрин, мм


	витрина
высота	278 ... 1749
ширина	246 ... 596

РЕШЕТКИ



Размеры решеток, мм

	4 окна	6 окон	8 окон	10 окон
высота	296..561	562..915	916..1115	1116..1749
ширина	296 ... 596			



Решетка 6 окон

ПРИМЕЧАНИЯ

Радиусные фасады не выполняются

Фасады размерами менее 137 мм по высоте или ширине выполняются торцевой фрезой P2

Возможность выполнения дверей

Вид 1	Вид 2	Вид 3	Вид 4	Вид 5
да	да	да	да	да

НОЛЬТЕ

МДФ 22 мм

УСТ


ПАТ

ДЕК

ДВЕРЬ


СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ

ПРЯМЫЕ ФАСАДЫ




ТОРЦЫ


РАЗМЕРЫ



Торец для глухих фасадов



Торец для ящиков и заглушек



Торец для витрин

Размеры прямых фасадов, мм

	глухой	ящик	заглушка
высота	246 ... 1749	100... 245	246 ... 1749
ширина	246 ... 1200		100 ... 245

Размеры витрин, мм

	витрина
высота	278 ... 1749
ширина	246 ... 596

ПРИМЕЧАНИЯ

Полувитрины, радиусные фасады, решетки не выполняются

Фасады размерами менее 100 мм по высоте или ширине выполняются торцевой фрезой

Возможность выполнения дверей

Вид 1	Вид 2	Вид 3	Вид 4	Вид 5
да	нет	нет	нет	нет

ЮНОНА

МДФ 19 мм

УСТ


ПАТ

ДЕК


ДВЕРЬ

СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ

ПРЯМЫЕ ФАСАДЫ




ТОРЦЫ




Торец для глухих фасадов



Торец для ящика 1 и заглушки 1



Торец для ящика 2 и заглушки 2




Торец для витрин

РАЗМЕРЫ


Размеры прямых фасадов, мм					
	глухой	ящик 1	ящик 2	заклушка 1	заклушка 2
высота	246..1320	137..189	190..245	246..1320	
ширина	246..1200		137..189	190..245	

Размеры витри и полувитрин, мм		
	витрина	полувитрина
высота	278 ... 1320	562..1320
ширина	246 ... 596	246..596

РЕШЕТКИ



Размеры решеток, мм				
	4 окна	6 окон	8 окон	10 окон
высота	296..561	562..915	916..1115	1116..1749
ширина	296 ... 596			



Решетка 6 окон

ПРИМЕЧАНИЯ

Радиусные фасады не выполняются.
 Решетки не выполняются.
 Фасады размерами менее 137 мм по высоте или ширине выполняются торцевой фрезой (Барселона).
 Фасады в краске выполняются с использованием грунт-пленки.

Возможность выполнения дверей

Вид 1	Вид 2	Вид 3	Вид 4	Вид 5
да	да	нет	да	да

Внимание! Максимальная высота для дверей Юнона:
 ВИД 1 - максимальная высота 2000 мм
 ВИД 2:
 для 446: - максимальная высота 2400 мм
 для 546: - максимальная высота 2500 мм
 для 716: - максимальная высота 2650 мм
 ВИД 4, ВИД 5 - максимальная высота 2750 мм

Внимание! При транспортировке и хранении запрещается складывать фасады лицом друг на друга

АВРОРА

МДФ 19 мм

УСТ


ПАТ

ДЕК


ДВЕРЬ

СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ

ПРЯМЫЕ ФАСАДЫ




ТОРЦЫ



Торец для глухих фасадов



Торец для ящика и заглушки



Торец для витрин

РАЗМЕРЫ

Размеры прямых фасадов, мм			
	глухой	ящик	заклушка
высота	246..1320	137..245	246..1320
ширина	246..1200		137..245

Размеры витрин и полувитрин, мм		
	витрина	полувитрина
высота	278 ... 1320	562..1320
ширина	246 ... 596	246..596

ПРИМЕЧАНИЯ

Радиусные фасады не выполняются.
Решетки не выполняются.

Фасады размерами менее 137 мм по высоте или ширине выполняются торцевой фрезой [Барселона]

Фасады в краске выполняются с использованием грунт-пленки

Возможность выполнения дверей				
Вид 1	Вид 2	Вид 3	Вид 4	Вид 5
да	да	да	да	да

Внимание! Максимальная высота для дверей Аврора:
ВИД 1 - максимальная высота 2000 мм
ВИД 2:
для 446: - максимальная высота 2400 мм
для 546: - максимальная высота 2500 мм
для 716: - максимальная высота 2650 мм
ВИД 4, ВИД 5 - максимальная высота 2750 мм


Внимание! При транспортировке и хранении запрещается складывать фасады лицом друг на друга

ФАСАДЫ С ДИАГОНАЛЬНЫМ КРЕСТОМ


в матовой краске

При выборе размеров действует «правило прямоугольника» (исключение: Палермо диаг)


соотношение высоты и ширины фасада не может превышать 2:1




Тулуза диаг




Тренто диаг





Кальяри диаг




Москва диаг




Лжевыборка диаг




Лжевыборка-3 диаг




Нольте диаг




1 окно



2 окна




3 окна



Решетки изготавливаются только у фасадов: Тулуза диаг, Тренто диаг, Палермо.

У фасадов Кальяри диаг, Москва диаг, Лжевыборка диаг, Лжевыборка-3 диаг, Нольте диаг решетки, витрины и полувитрины не изготавливаются



Палермо диаг



Внимание! Палермо диаг выполняется по правилу квадрата! (соотношение высоты и ширины фасада 1:1)

	высота	ширина
размер	296.. 1749	296.. 596


Изделия высотой свыше 1749 считаются дверьми.
см. стр. 18

ФАСАДЫ С ДИАГОНАЛЬНЫМ КРЕСТОМ


в пленке ПВХ

При выборе размеров действует «правило квадрата»
(соотношение высоты и ширины фасада 1:1)



- Витрины не выполняются
- Полувитрины не выполняются




Москва диаг




Лжевыборка диаг




Лжевыборка-3 диаг



Нольте диаг




Кальяри диаг



Фасады Москва диаг, Лжевыборка диаг, Лжевыборка-3 диаг, Нольте диаг, Кальяри диаг выполняются только глухие!

При заказе изделий Вид 1 покупатель обязан прикладывать рисунок.

При оформлении заказа Вид 1 количество окон указывается в примечании. Обозначение «а» на чертежах означает, что изделие имеет равный размер окон. Высота окон выбирается пропорционально общей высоте фасада




Палермо диаг




Фасад Палермо диаг может изготавливаться как глухим, так и с решеткой.

1 окно




2 окна




глухой решетка* полувитрина

3 окна



глухой решетка*

4 окна



глухой решетка*

* решетка выполняется только на фасаде Палермо диаг

	высота	ширина
размер	296..1749	296..596

Изделия высотой свыше 1749 считаются дверьми.

ДИАГОНАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

Фасад с «диагональным крестом» в матовой краске

Для дверей Тулуза диаг, Тренто диаг, Кальяри диаг, Москва диаг, Лжевыборка диаг, Лжевыборка-3 диаг. Нольте диаг:
при выборе размеров действует «правило прямоугольника»

соотношение высоты и ширины окна не может превышать 2:1


Для дверей Палермо диаг:
при выборе размеров действует «правило квадрата»

[соотношение высоты и ширины фасада 1:1]


Витрины и полувитрины изготавливаются только у дверей: Тулуза диаг, Тренто диаг, Палермо.

Двери Кальяри диаг, Москва диаг, Лжевыборка диаг, Лжевыборка-3 диаг, Нольте диаг выполняются только глухие


Вид 1




Вид 2



Вид 3



Вид 4



	высота	ширина
размер	1750...2750	296.. 596

ДИАГОНАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

Фасад с «диагональным крестом» в пленке ПВХ


Для дверей диаг в пленке при выборе размеров действует «правило квадрата»

(соотношение высоты и ширины фасада 1:1)


Витрины и полувитрины изготавливаются только у дверей Палермо.

Двери Кальяри диаг, Москва диаг, Лжевыборка диаг, Лжевыборка-3 диаг, Нольте диаг выполняются только глухие


Вид 1




Вид 2



Вид 3



Вид 4



	высота	ширина
размер	1750...2750	296.. 596


ДВЕРЬ ДЖАЗ

МДФ 19 мм

УСТ

ПАТ

Выполняется только в матовой краске



Высота двери, мм

В, мм	Вид 2			Вид 4		
	A = 476 мм	A = 596 мм	A = 716 мм	A = 476 мм	A = 596 мм	A = 716 мм
476						1768
516						1808
556						1848
596						1888
636						1928
676						1968
716					1768	2008
756					1808	2048
796					1848	2088
836					1888	2128
876					1928	2168
916					1968	2208
956				1768	2008	2248
996				1808	2048	2288
1036				1848	2088	2328
1076				1888	2128	2368
1116				1928	2168	2408
1156			1762	1968	2208	2448
1196			1802	2008	2248	2488
1236		1762	1882	2048	2288	2528
1276		1802	1922	2088	2328	2568
1316		1842	1962	2128	2368	2608
1356	1762	1882	2002	2168	2408	2648

ПРИМЕЧАНИЯ

Не изготавливаются:
витрины, полувитрины

Дверь Джаз изготавливается только в указанных размерах высот.
Изготовление в других размерах невозможно!

ширина 246..896мм

обратная сторона: всегда в цвет лицевой (обрат мат)

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МДФ 16 мм


УСТ

ПАТ


ДЕК

БУТЫЛОЧНИЦА

Отделка: ПВХ пленка (текстурная или однотонная), матовая краска.
Возможны устарение и патина



Рамка декоративная 1
для кухонного модуля 720x450мм
размер 716x446 мм




Рамка декоративная 2
для кухонного модуля 720x450мм
размер 716x446 мм

Возможные торцы:
P2, P4, P6, СЛ, Гладкий, Барселона, Элегия




Комплект бутылочница:
- 2 решетки-вставки
- соединительные элементы




Бутылочница (решетка-вставка) в кухонный модуль 720x450
отделка: матовая краска

Рамка декоративная в комплект не входит




Карниз модерн,
2750 x 140, мдф 19мм
радиусный не изготавливается, торец P1
обратная сторона ламинат белый


КАРНИЗ МОДЕРН И ФРИЗ 9



фриз 9, 2750 x 90мм, мдф 19мм белый
гнутой фриз 9, 440x90 мм, мдф 19мм белый
вогнутый фриз 9, 394x90мм, мдф 19мм белый




КРЫШКА ДЛЯ ТУМБ



Крышка для тумб и комодов
размер 246..896 x 246.. 896мм
мдф 19мм



Возможные торцы:
P2, P4, P6, СЛ, Гладкий, Барселона, Элегия



ЗАБОР-2

Ограничение по размерам: макс размер 2750x1200мм, толщина 10 /16мм


56 шаг между полосами 56 мм




ЯЩИК-ВСТАВКА

МДФ 19 мм УСТ ПАТ ДЕК


Ящик вставка, модель 1



Ящик вставка, модель 2



для кухонного модуля высотой 720 мм



РАЗРЕЗ ФАСАДОВ

Размеры:
высота: для кухонного модуля высотой 720 мм
ширина 296...596мм

Изготавливается только в ПВХ пленке

Фасады, на которых возможно изготовление разреза:
Бастион, Бристоль, Бьянка, Кальяри, Лжевыборка,
Лжевыборка 3, Манчестер, Нольте, Норд, Нормандия,
Прованс, Прямой, Прямой 7, Рим

Таблица расчета стекол для витрин, решеток и полувитрин

Наименование	фреза, косичка	высота - H ширина - W	рамка, мм	размер стекла, мм			выборка, мм		тип ламели
				витрина	решетка	п/витрина	ширина	глубина	
КЛАССИКА сложная									
Тоскана		высота	80	H - 150	H - 150	H - 347,5	7	5	узкая
		ширина		W - 150	W - 150	W - 150			
Маэстро		высота	70	H - 130	нет	нет	7	5	нет
		ширина		W - 130					
Юнона		высота	80	H - 150	H - 150	H - 352	7	5, 10	узкая
		ширина		W - 150	W - 150	W - 150			
Диана, Дарина		высота	73	H - 136	нет	H - 346	7	5, 10	нет
		ширина		W - 136		W - 136			

МОДЕРН									
Нольте		высота	73	H - 136	нет	нет	7	10, 12	нет
		ширина		W - 136					
Малтон		высота	56	H - 102	нет	нет	7	10, 12	нет
		ширина		W - 102					

ПРОВАНС									
Окинава		высота	60		нет				нет
		ширина							
Мэтр		высота	70	H - 130	нет	нет	7	5	нет
		ширина		W - 130					
Аврора		высота	95	H - 180	нет	H - 374	7	5, 8	нет
		ширина		W - 180		W - 180			
Тренто		высота	70	H - 126	нет	нет	9	10	нет
		ширина		W - 126					
Бристоль		высота	80	H - 150	H - 150	H - 368	7	5, 10	лжевыборка
		ширина		W - 150	W - 150	W - 150			



сайт: **vhcplus.ru**
группа в контакте: **vk.com/vhcplus**

Санкт-Петербург

офис: Большеохтинский пр-т, д. 10,
Прием, оформление и выдача заказов:
8 (812) 317-07-26, 8 (800) 707-44-79,
zakaz@vhcplus.ru - для заявок, только юр.лица
comdir@vhcplus.ru - по вопросам сотрудничества

шоу-рум:

ул. Варшавская, д.3, ТМЦ «Мебельный Континет»,
2 корпус, 3 этаж, модуль II/353,
тел. +7-911-926-95-92 email: zakaz@vhcplus.ru
Время работы с 11.00 до 20.00 без выходных

Представительство в г. Москва:

ст. м. ш. Энтузиастов, 1-й проезд Перова поля, д. 3
тел./факс (495) 232-60-66, email: vhc@list.ru

Региональные представительства в Поволжском регионе:

г. Жигулевск, ул Морквашинская, д. 55А, офис 207
тел./ф. (84862) 7-17-29, тел. (84862) 7-17-25
e-mail: volgahim98@mail.ru

г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.44 «А», оф.205 (левое крыло),
тел./факс (846) 279-01-66, e-mail: samara_vhc@mail.ru
шоу-рум: ул. Революционная, д. 70, ТЦ «Мягкофф», секция 316

г. Тольятти, ТЦ «Арбуз», ул. Коммунальная 32 секция 6,
тел./ф. (8482) 55-10-99, сот.: 8-927-904-48-78, email: vhc-t@mail.ru

Интернет-представительства:

ВХЦ Фасад Казань, Пермь, Нижний Новгород: **kupekazan.ru**
группа в контакте: **vk.com/vhc_kazan**

ВХЦ Фасад Екатеринбург, Челябинск, Тюмень: **mebel-eburg.ru**
группа в контакте: **vk.com/vhc_ural**