

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С КОМПАНИЕЙ ВХЦ

в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге компания ВХЦ работает с производителями мебели и торгующими организациями через офис-склад, где покупатели:

- могут ознакомиться с коллекциями фасадов компании ВХЦ
- получить консультацию о продукции компании
- оформить заказ на продукцию компании ВХЦ
- получить изготовленные заказы

Для начала сотрудничества с компанией ВХЦ покупателю необходимо:

- зарегистрироваться на сайте компании
- заключить договор "купли-продажи"
- получить рекламную полиграфическую продукцию
- приобрести образцы фасадов

Своим покупателям компания ВХЦ предоставляет:

- 1. Гибкую систему скидок, которая зависит от квартальных продаж
- 2. Различные преференции и бонусы, которые обсуждаются индивидуально с менеджерами ВХЦ
- 3. Бесплатное обучение торгового персонала покупателя работе с продукцией компании. Обучение проводят опытные и квалифицированные сотрудники

В регионах

В регионах компания ВХЦ осуществляет продажи:

- через свои представительства (Санкт-Петербург, Москва и Поволжье)
- через региональных дилеров

Чтобы приобрести продукцию компании в регионах, наши покупатели могут выбрать ближайшего к ним дилера или обратиться в ближайшее региональное представительство.

Чтобы заключить дилерский договор с компанией ВХЦ, необходимо соответствовать следующим критериям:

- Предприятие может стать официальным дилером компании ВХЦ только в том случае, если в данном регионе еще нет нашего дилера или представителя
- Для каждого потенциального дилера устанавливается минимальный объем среднемесячных продаж. Конкретная величина объема продаж оговаривается индивидуально и зависит от многих факторов.
- Дилер обязан на собственных торговых площадях организовать выставку продукции компании ВХЦ
- Дилер обязан максимально широко распространить продукцию компании ВХЦ по своему региону для этого дилер должен в собственном штатном расписании закрепить не менее одного менеджера по работе с продукцией ВХЦ
- Дилер обязан не реже одного раза в год командировать своих представителей в головной офис компании ВХЦ для прохождения обучения.

Что дает статус дилера компании ВХЦ

- Фиксированную гарантированную максимальную скидку на всю продукцию компании ВХЦ
- Различные преференции и бонусы, которые обсуждаются индивидуально
- Максимально возможные скидки на образцы продукции и рекламно-презентационные материалы
- Информационную поддержку в рекламных источниках ВХЦ


Компания ВХЦ-Фасад открыта для сотрудничества с партнерами по всей стране и с радостью примет Вас в этот круг.

Контактные телефоны: (812) 317-07-26. 8 (800) 707-44-79

Оставить свои коммерческие предложения Вы можете по электронному agpecy: comdir@mail.ru

РАСШИФРОВКА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ НА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДАХ

Условные обозначения показывают возможности изготовления для данной коллекции




ВНИМАНИЕ! Если на странице фасада отсутствует та или иная отметка, то это означает, что в данной коллекции изготовить этот элемент невозможно.


При превышении высоты 1749 мм* фасад переходит в категорию "дверь". Данное правило действует на все типы фасадов: глухой, витрина, п/витрина, решетка. (*действительно при ширине 246 ... 1200 мм)






АСТОРИЯ








• Фасад Астория выполняется с косичками к1, к2, к3, к4, к5, к6, к7, к8, к9, к10

Без косички к0


<u>∖торец</u> Элеги ширина рамки варьируется

в зависимости от вида косички

Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой










заглушка


ФАСАДЫ "КЛАССИКА С КОСИЧКОЙ

*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой












ширина рамки варьируется в зависимости от вида косички




*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой









 Фасад Корсика выполняется с косичками к1, к2, к3, к4, к5, к6, к7, к8, к9, к10 • Без косички к0

Корсика к10 софт светлый коричневая патина ширина рамки варьируется в зависимости от вида косички


косичка

*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой






БОСФОР




www.vhcplus.ru



ширина рамки варьируется Босфор к10 в зависимости от вида косички роялвуд белый золотое устарение *Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой

ДЕК М ДВЕРЬ РЕШЕТКА R240



Фасад Сицилия выполняется с косичками к1, к2, к3, к4, к5, к6, к7, к8, к9, к10
 Без косички к0

Сицилия к2





ширина рамки варьируется в зависимости от вида косички


ликая яблоня коричневая патина


*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой

Фактический цвет может отличаться от фотоизображения



ВИЗАНТИЯ





• Фасад Византия выполняется с косичками

κ1, κ2, κ3, κ4, κ5, κ6, κ7, κ8, κ9, κ10 • Без косички к0

Без косички к0

серебряное устарение

эмаль белая

текстурный белый золотое устарение

www.vhcplus.ru


косичка ширина рамки варьируется

ширина рамки варьируется

*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой

в зависимости от вида косички

*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой









РИВЬЕРА УСТ ПАТ ДЕК ДВЕРЬ РЕШЕТКА R240 R1000 заглушка 1 заглушка 2 • Фасад Ривьера выполняется с косичками κ1, κ3, κ4, κ5, κ6, κ7, κ8, κ9, κ10 Без косички к0Не выполняется с к2 ширина рамки варьируется в зависимости от вида косички Ривьера к1 ламбер макиато *Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой коричневое устарение





Фактический цвет может отличаться от фотоизображения


*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой


Фактический цвет может отличаться от фотоизображения


ФАСАДЫ "КЛАССИКА С КОСИЧКОЙ



ЭЛЛАДА








ширина рамки варьируется в зависимости от вида косички

*Фасады размером менее 137 мм. (при к7 менее 176 мм)

ПАТ ДЕК ВИТРИНА П/ВИТР РЕШЕТКА R240

ОКЕАНИЯ



- Фасад Океания выполняется с косичками
- κ1, κ3, κ4, κ5, κ6, κ7, κ8, κ9, κ10
- Без косички к0Не выполняется с к2

Океания кО текстурный голубой




ширина рамки варьируется в зависимости от вида косички

*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой

ВИДЫ ДЕКОРАТИВНЫХ ВСТАВОК





Эллада КО

коричневое устарение





















Ограничения для декоративной косички к2:

- Фасады Ривьера, Спарта, Эллада, Океания, Олимпия, Троя не изготавливаются с декоративной косичкой к2
- Все фасады серии, выпускаемые с косичкой к2 имеют ограничение максимальных размеров 1320 х 596мм
- Обратная сторона фасадов с косичкой к2 не может быть запечатана в пленку в цвет лицевой стороны и по умолчанию всегда белая

Ограничения для декоративной косички к7:


• Обратная сторона фасадов с косичкой к7 не может быть запечатана в пленку в цвет лицевой стороны и по умолчанию всегда белая


www.vhcplus.ru

• Решетки с декоративной косичкой к7 не изготавливаются

П/ВИТР РЕШЕТКА

ОЛИМПИЯ





• Фасад Олимпия выполняется с косичками к1, к3, к4, к5, к6, к7, к8, к9, к10

• Без косички к0


• Не выполняется с к2


Олимпия к6 вуддуб ваниль золотое устарение торец Эллада


*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой



ТРОЯ







• Фасад Троя выполняется с косичками


- κ1, κ3, κ4, κ5, κ6, κ7, κ8, κ9, κ10
- Без косички к0 • Не выполняется с к2.
- Решетки не выполняются

софт светлы коричневое устарение


<u>торец</u> Гладкий ширина рамки варьируется

*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой

Фактический цвет может отличаться от фотоизображения



ЙОМКЧП






• Выполняется фрезами 1,2,3,5,6,35,36

Прямой, фреза 1 роялвуд кофе коричневая патина

глухой

*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой



APKA







• Выполняется фрезами 1,2,3,5,6,35,36


Арка, фреза 2 софт светлый бежевая патина


*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой





АНТИК





• Выполняется фрезами 1,2,3,5,6,35,36

Антик, фреза 6 акация светлая


*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой




ДЕК

ДВЕРЬ

АРКТИКА





• Выполняется фрезами 1,2,3,5,6,35,36


Арктика, фреза 3


*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой






ПОЛУАНТИК







• Выполняется фрезами 1,2,3,5,6,35,36

Полуантик, фреза 3 роялвуд светлый


*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой


Фактический цвет может отличаться от фотоизображения





КЛАССИКА






• Выполняется фрезами 1,2,3,5,6,35,36


Классика, фреза 36 сосна темная коричневое устарение

*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой

уст ПАТ ДЕК ДВЕРЬ ВИТРИНА П/ВИТР РЕШЕТКА R240

2ВОЛНА






• Выполняется фрезами 1,2,3,5,6,35,36


2Волна, фреза 6 орех амурский коричневая патина

*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой



ВОЛНА





• Выполняется фрезами 1,2,3,5,6,35,36

Волна, фреза 2 дуб ясный коричневая патина

глухой


*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой




ПАТ ДЕК ДВЕРЬ ВИТРИНА П/ВИТР РЕШЕТКА R240



ГОТИКА






• Выполняется фрезами 1,2,3,5,6,35,36


Готика, фреза 3


*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой

Фактический цвет может отличаться от фотоизображения

НЕПОЛНАЯ ДУГА








• Выполняется фрезами 1,2,3,5,6,35,36

Неполная дуга, фреза 35 софт серый бежевая патина

*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой

виды фрез



ПАТ ДЕК ДВЕРЬ

ВИТРИНА

П/ВИТР

РЕШЕТКА

R240














Вид изделия	Номер фрезы						
Глухой	1	2	3	5	6	35	36
Ящик заглушка	1	2	3	5	6	3	3
Витрина полувитрина	1	1	3	5	3	3	3
Решетка	1	1	3	5	3	3	3


Фасады серии выполняются


Фасады с размерами 100...136 мм по высоте или ширине выполняются без внутренней фрезеровки с торцом "Гладкий".


ГРАНАДА СБОРНЫЙ





Выполняется с косичкой к4 или без нее к0












в однотонных матовых пленках или краске краска матовая


золотое устарение


с патинированием

*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой Обратная сторона по умолчанию п-белый

ПАТ ДЕК РОМБ







• Радиусные фасады не выполняются

• Решетки не выполняются




Фронтера сборный краска матовая бежевая патина


*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой Обратная сторона по умолчанию п-белый


ДЕК РОМБ



СОРРЕНТО СБОРНЫЙ









Решетки не выполняютсяРадиусные фасады не выполняются

Фасад Сорренто в пленке выполняется толь-


ко с патинированием

Сорренто сборный

акация светлая


коричневая патина


*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой Обратная сторона по умолчанию п-белый




ФЛОРЕНЦИЯ СБОРНЫЙ

ФРОНТЕРА СБОРНЫЙ







• Решетки не выполняются

• Радиусные фасады не выполняются

• Фасад Флоренция в пленке выполняется только

с патинированием


Флоренция сборный краска матовая золотое устарение


*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой Обратная сторона по умолчанию п-белый



СБОРН. С ФИГУРН. ФИЛЕНК







• Радиусные фасады не выполняются

• Решетки не выполняются


• Ширина рамки в сборных фасадах может быть как 55 мм, так и 70 мм

Минимальная высота и ширина фасадов с рамкой 55 мм - 137 мм
 Минимальная высота и ширина фасадов с рамкой 70 мм - 176 мм


с фигурной филенкой яблоня дикая


*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой Обратная сторона по умолчанию п-белый

Фактический цвет может отличаться от фотоизображения




Кухня с фасадами Флоренция,







СБОРН. С ПЛОСК. ФИЛЕНК




Фактический цвет может отличаться от фотоизображения











КАЗАНЬ






заглушка




*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой


*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой


Фактический цвет может отличаться от фотоизображения



ВЕНЕЦИЯ







заглушка

• Решетки не выполняются • Полувитрины не выполняются

торец Гладки


роялвуд крем устарение шампань


*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой



ДЕК ДВЕРЬ ВИТРИНА П/ВИТР РЕШЕТКА R240








Верона


кария светлая серебряное устарение












Фактический цвет может отличаться от фотоизображения

*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой








Фактический цвет может отличаться от фотоизображения










Фактический цвет может отличаться от фотоизображения


20 www.vhcplus.ru 21







www.vhcplus.ru







Фактический цвет может отличаться от фотоизображения



Лжевыборка

рустик светлый


ЛЖЕВЫБОРКА глухой заглушка




*Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой





















Фактический цвет может отличаться от фотоизображения








www.vhcplus.ru

РОНДО уст ПАТ ДЕК ДВЕРЬ ВИТРИНА заглушка Радиусные фасады не выполняютсяРешетка не выполняется • Полувитрины не выполняются торец Р2 орех амурский бежевое устарение *Фасады размером менее 137 мм по высоте и ширине выполняются торцевой фрезой





Фактический цвет может отличаться от фотоизображения

ТУЛУЗА ДИАГОНАЛЬ

ПАТ ДВЕРЬ РЕШЕТКА PROPERTY AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF TH Тулуза диаг Фрагмент кухни фасад глухой

выполняется только в матовой краске







Тулуза диаг . Вид 1

Вид 1, решетка

- Радиусные фасады не выполняются
- Витрины не выполняются



Тулуза диаг, глухой ВИД 1



Тулуза диаг, решетка ВИД 1





ПАЛЕРМО ДИАГОНАЛЬ



Фасады Палермо диаг имеют собственный размерный ряд








Вид 1

Вид 1

• Радиусные фасады не выполняются • Витрины не выполняются







Палермо диаг, глухой Вид 1

Палермо диаг, глухой Вид 2





Вид 1





Фактический цвет может отличаться от фотоизображения


Вид 4

Фактический цвет может отличаться от фотоизображения

28 www.vhcplus.ru www.vhcplus.ru




КАЛЬЯРИ




• Радиусные фасады не выполняются • Решетка не выполняется

Кальяри тач графит














Фактический цвет может отличаться от фотоизображения









www.vhcplus.ru








Фактический цвет может отличаться от фотоизображения


ДВЕРЬ

ВИТРИНА

R240

мадагаскар мадагаскар мадагаскар моколад темный





R240 R1000 " I THN глухой заглушка торец Р2 серия Л • Решетки не выполняются торец Р6 серия Техно • Полувитрины не выполняются _____торец СЛ серия СЛ 19мм краска глянец *Фасады размером менее 176 мм по высоте и 137 мм по ширине выполняются торцевой фрезой *Цифра 4 обозначает количество полос на высоте 716 мм ^I Только для Л ^{II} Только для Л и Техно 8Л, 8СЛ, 8ТЕХНО ПАТ ДЕК ДВЕРЬ R1000 " заглушка • Полувитрины не выполняются торец Р2 серия Л торец Р6 серия Техно √торец СЛ серия СЛ 19мм краска - шпон *Фасады размером менее 176 мм по высоте и 137 мм по ширине выполняются торцевой фрезой *Цифра 8 обозначает количество полос на высоте 716 мм ^I Только для Л ^{II} Только для Л и Техно 12Л, 12СЛ, 12ТЕХНО УСТ ПАТ ДЕК ДВЕРЬ ВИТРИНА R240 R1000 " NHT I • Решетки не выполняются • Полувитрины не выполняются торец Р2 серия Л торец Р6 серия Техно торец СЛ серия СЛ 19мм матовая краска *Фасады размером менее 100 мм по высоте и 137 мм по ширине выполняются торцевой фрезой *Цифра 12 обозначает количество полос на высоте 716 мм [∣] Только для Л [∥] Только для Л и Техно


4Л, 4СЛ, 4ТЕХНО

УСТ


ПАТ


ДЕК





36






- Полувитрины не выполняются
- P2 (ИНТ 1)


краска глянцевая






ИНТЕГРИРОВАННАЯ РУЧКА В КРАСКЕ: ИНТ 2








ИНТЕГРИРОВАННАЯ РУЧКА В КРАСКЕ: ИНТ 3




Фактический цвет может отличаться от фотоизображения


ИНТЕГРИРОВАННАЯ РУЧКА В КРАСКЕ: ИНТ 4




«КРАСКА+ШПОН» И «КРАСКА-КОМБИ» С РУЧКОЙ ИНТ 1



«КРАСКА+ШПОН» И «КРАСКА-КОМБИ» С РУЧКОЙ ИНТ 2




«КРАСКА+ШПОН» И «КРАСКА-КОМБИ» С РУЧКОЙ ИНТ 3





- Ручка ИНТ 3 устанавливается строго горизонтально
- Решетка не выполняется
- Полувитрины не изготавливаются
- Возможна вставка ПВХ пленка из каталога компании ВХЦ («краска-комби»)

краска глянцевая вставка шпон

ИНТЕГРИР. РУЧКА В ПЛЕНКЕ (ФРЕЗЕРОВАННАЯ): ИНТ 1-ПЛ









- Решетки не выполняются Радиусные фасады не выполняютсяПолувитрины не выполняются
- Миррис









ИНТЕГРИР. РУЧКА В ПЛЕНКЕ (ФРЕЗЕРОВАННАЯ): ИНТ 2-ПЛ






- Решетки не выполняются
- Радиусные фасады не выполняются • Полувитрины не выполняются

дуб коньяк



пленка ПВХ






Фактический цвет может отличаться от фотоизображения

КРАСКА ШПОН И КРАСКА - КОМБИ



Торец фасадов 4Л, 8Л, 12Л Торец фасадов 4Техно, 8Техно, 12Техно




- Цифры 4, 8, 12 обозначают количество полос на высоте 716 мм.
 Выполняются во всех ПВХ-пленках из коллекции ВХЦ
- Решетка не выполняется
- Полувитрины не выполняются


КРАСКА ГЛЯНЦЕВАЯ + ВСТАВКА НАТУРАЛЬНОГО ШПОНА







Эбен 5АА









ПЛЕНКИ ПВХ










Суперматовые





Полный перечень ПВХ пленок можно посмотреть на сайте или приобрести каталоги в офисах продаж


ИНТЕГРИР. РУЧКА В ПЛЕНКЕ (СБОРНАЯ): ИНТ 1Н



ИНТЕГРИР. РУЧКА В ПЛЕНКЕ (СБОРНАЯ): ИНТ 2Н



ИНТЕГРИР. РУЧКА В ПЛЕНКЕ (СБОРНАЯ): ИНТ 5Н




Фактический цвет может отличаться от фотоизображения


ИНТЕГРИР. РУЧКА В ПЛЕНКЕ (СБОРНАЯ): ИНТ 7Н




Р2 КОМБИ: ИНТ 1





Р2 КОМБИ: ИНТ 2



Р2 КОМБИ: ИНТ 3










- Выполняется только в ПВХ пленке с торцом краска
- Решетка не выполняетсяРадиусные фасады не выполняютсяПолувитрины не выполняются


торец Р2

Р2 КОМБИ: ИНТ 4









- Ручка ИНТ 4 устанавливается строго вертикально Радиусные фасады не изготавливаются Решетки не выполняются

- Полувитрины не изготавливаются

керамик . краска матовая

торец Р2




Фактический цвет может отличаться от фотоизображения


РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

Состав коллекции




R240 (мод.300)





R240 (мод.315)





СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД РАДИУСНЫХ ФАСАДОВ R240, R1000

	R240 (мод.300)						
		ширина і	S.				
высота	ширина выгнутых			кв.м			
703	420	390	450	0,31			
716	420	390	450	0,32			
916	420	390	450	0,4			
988	420	390	450	0,43			

R240 (мод.315)							
	unuun	ширина	S.				
высота	ширина выгнутых	верхний фасад	нижний фасад	KB.M			
703	440	370	450	0,31			
716	440	370	450	0,32			
916 440		370	450	0,4			
988	440	370	450	0,43			

для R1000. Вид облицовки – только краска: Эллада, Ривьера, краска, краска + шпон: фрезеровки- P2, P4, P6, Гладкий, 4Л, 4Техно, 8Л, 8Техно, 12Л, 12Техно (со шпоном торцевая обкатка только P2), P2 Комби

высота		ширина в	S,		
	выгнутых	верхний фасад	нижний фасад	KB.M	
356	896	не выполняется		0,32	

Обратная сторона - 19 белый

Изготовление нестандартные по высоте и ширине радиусных фасадов R1000 - невозможно! по согласованию

Возможно изготовление нестандартных по высоте выгнутых фасадов R240 - по согласованию

Указывайте расположение ручки на вогнутых

Византия 1 краска матовая серебряное устарение

Универсальный





*Фактический цвет может отличаться от фотоизображения

43 42 www.vhcplus.ru www.vhcplus.ru


ДЕКОРАТИВНЫЕ ФАСАДЫ

НА ТРОЙКАХ ПО УМОЛЧАНИЮ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ НАКЛАДКИ

Фрезеровка	примечание	тройка
Прямой	фр. 1, 2, 3, 5, 6, 35, 36	1-накладка ГЛ
Прямой 7		1-накладка ГЛ
София		1-накладка СОФ
Астория	к0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10	1-накладка Астория
Барселона	к0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10	1-накладка БАРС
Босфор	к0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10	1-накладка Версаль
Версаль	к0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10	1-накладка Версаль
Византия	к0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10	1-накладка Версаль
Корсика	к0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10	1-накладка КОРС
Сицилия	к0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10	1-накладка Версаль
Элегия	κ0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10	1-накладка Элегия


ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ФАСАДОВ

Фрезеровка	примечание	Двойка В-Двойка	Тройка	Четверка	
Классика простая					
2Арка, Арка, 2Волка, Волна, Антик, Арктика, Готика, Классика, ПолуАнтик, 2Неп.дуга, Неп.дуга	фр. 1, 2, 3, 5, 6, 35, 36	+	-	+	
Прямой	фр. 1, 2, 3, 5, 6, 35, 36	+	+	+	
	Классика сло	жная			
Неп.дуга 4		+	-	+	
Прямой 7		+	+	+	
София		+	+	+	
	Классика ко	сичка			
Астория, Барселона,	κ0, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9	+	+	+	
Босфор, Версаль, Византия, Корсика, Сицилия, Элегия	к2, 10	-	+	+	
	κ7	-	-	-	
Византия 1.	к0, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9	+	-	-	
византия I, Византия 2	к2, 10	-	-	-	
	к7	-	-	-	



- Полувитрины для Двоек и В-Двоек выполняются только стекло сверху
- Двойки и В-Двойки с к2 и к7 не выполняются • Витрины и полувитрины на декоративных фасадах выполняются только с выборкой под стекло
- В заказе указывается общий габаритный размер декоративного фасада
- Если на исходном фасаде (коллекции) присутствует «вылет», то он будет и на декоративных фасадах

*Тройка на фасадах серии Классика с изменяемой фрезой выполняется рисунком Прямой



ПАТИНИРОВАНИЕ

ЦВЕТА ПАТИНИРОВАНИЯ:

КОРИЧНЕВЫЙ



Версаль к8 дерево перламутр коричневое устарение

золотой



Эллада к5 текстурный белый золотое устарение



БЕЖЕВЫЙ

Барселона к10 роялвуд светлый бежевое устарение

СЕРЕБРЯНЫЙ



Астория к0 венге серебрянное устарени

Haara aaruuu	Стили патинирования				
Цвета патины	патина	декапе	устарение		
Коричневая	+	+	+		
Бежевая	+	+	+		
Зеленая	+	+	+		
Голубая	+	+	+		
Золотая	-	+	+		
Серебряная	-	+	+		
Белая	-	+	+		
Антик	-	+	+		
Шампань	-	+	+		
Медь	-	+	+		

ЗЕЛЕНЫЙ



белое дерево зеленое устарение

БЕЛЫЙ



роялвуд графит белое устарение

АНТИК

Олимпия к7 ламбер милк устарение антик





МЕДЬ



пленка 9010 устарение медь

ШАМПАНЬ



роялвуд белый устарение шампань

Эффект «патинирования» достигается нанесением патины на уже облицованный пленкой или краской фасад, придавая изделию желаемый оттенок и индивидуальный стиль. Каждый фасад с патиной покрывается матовым лаком.

УСТАРЕНИЕ

насыщенное и четкое выделение граней и переходов, с затиранием в текстуру пленки

ПАТИНА

мягкое выделение граней и переходов, без затирания в текстуру пленки

ДЕКАПЕ

затирание в текстурур пленки без выделения граней и переходов

Фактический цвет может отличаться от фотоизображения

44 www.vhcplus.ru www.vhcplus.ru

ПРИМЕРЫ СТИЛЕЙ ПАТИНИРОВАНИЯ

Внимание!

Патинирование - это сложный технологический процесс, выполняемый вручную.

В связи с этим допускаются определенные отклонения от заявленных образцов, а также толщины линий и оттенков патины в разных заказах

Фасад Барселона, к10, пленка роялвуд крем



КАРНИЗЫ И СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ КАРНИЗОВ

Для всех карнизов: текстура пленки располагается по длинной стороне кроме пленок с горизонтальной текстурой. Возможные эффекты: патинирование, устарение и декапе



ДЕК. КАРНИЗ

КАРНИЗ


КАНТРИ




к0, к1, к3, к4, к5, к6, к7, к8, к9, к10 прямой: 2750х117мм, 2290х117 мм радиусный: 620х117мм


. прямой: 2750x70мм, 2290x70 мм радиусный: 620x70мм

размер: 2750х117мм, 2290х117 мм радиусный карниз Кантри не изготавливается



Радиусный дек.карниз с к7 не выполняется







СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ДЕК. КАРНИЗА

УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ДЕК.КАРНИЗА

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ КАРНИЗА

СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ КАРНИЗА КАНТРИ






2-Соединитель для карниза Кантри, 77x105 мм

Внимание! Соединители для дек. карниза выполняются без дек. косичек



ПЛАНКИ П/О

Планка прикрытия освещения



Планка прикрытия освещения, мдф 16мм белый (2290 или 2750) х 55мм


Гнутая планка прикрытия освещения 440x55мм, мдф 19мм белый

Вогнутая планка прикрытия освещения 394х55мм, мдф 19мм белый

Длина 2750, 2290 мм, мдф 16 мм



Декоративная планка прикрытия освещения



Дек планка прикрытия освещения (к0, к1, к3, к4, к5, к6, к8, к9, к10), (2290 или 2750) х 55мм, мдф 16мм белый


Гнутая планка прикрытия освещения (κ0, κ1, κ3, κ4, κ5, κ6, κ8, κ9, κ10), 440х55мм, мдф 19мм белый Вогнутая планка прикрытия освещения (к0, к1, к3, к4, к5, к6, к8, к9, к10), 394х55мм, мдф 19мм белый






Виды





ПОГОНАЖНЫЙ ДЕКОР. СЕРИЯ ПРОВАНС





ПОГОНАЖНЫЙ ДЕКОР. СЕРИЯ КЛАССИКА






- Возможно патинирование, устарение, декапе (если позволяет пленка)
- 3-, 6-, 7-, 8-, 14-, 16- колонна не выполняются в глянцевой и фантазийной пленках, пленке металлик
- На пленках с горизонтальной текстурой ограничение по высоте 1200 мм • Все резные и декоративные вставки имеют фиксированый размер • МДФ 19 мм






ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ (МДФ 19ММ)




- Все заглушки могут изготавливаться в пленках и краске. На пленках с горизонтальной текстурой ограничение по высоте 1200 мм.
- Возможно патинирование стилями «патина», «устарение», «декапе».
- Дек. заглушки -2, -4, -5, -6, -7, -10, -11, -12, -13 НЕ могут выполняться в глянцевой и фантазийной пленках, пленке металлик.
- Все резные и декоративные вставки имеют фиксированый размер.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ (МДФ 19ММ)




- Все декоративные панели могут изготовливаться в пленках и краске. При ширине более 1200 мм текстура выполняется горизонтально (кроме пленок с горизонтальной текстурой)
- Возможно патинирование стилями «патина» и «устарение» , «декапе».
- Дек. панели -2, -5, -6, -7, -10, -11, -12 не могут выполняться в глянцевой и фантазийной пленках, пленке металлик
- Все резные и декоративные вставки имеют фиксированый размер



НАКЛАДКИ

ВАРИАНТЫ НАКЛАДОК



ВИДЫ РИСУНКОВ И ТОРЦОВ НАКЛАДОК



НАКЛАДКИ С ДЕКОРАТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ





ЦОКОЛЬНАЯ СИСТЕМА. СЕРИЯ КЛАССИКА

СОЕДИНИТЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬ цоколя прямой цоколя цоколя внешний ВНУТРЕННИЙ

ЦОКОЛЬ КЛАССИКА



2750 x (60, 80, 120, 150) мм, мдф 20 мм гнутый 440 x (60, 80, 120, 150) мм, мдф 20 мм, R240 гнутый 417 x (60, 80, 120, 150) мм, мдф 20 мм, R240

ножка цоколя классика

размеры: высота 60, 80, 120, 150 мм ширина: 50, 65, 75, 85, 146, 220 мм глубина: 68 мм

• Декоративные вставки имеют фиксированый разме



Элементы выкрашиваются матовой краской в цвет пленки ПВХ цоколя



54 www.vhcplus.ru www.vhcplus.ru

ТИПЫ РЕШЕТОК

РЕШЕТКА С «УЗКИМИ» ЛАМЕЛЯМИ



«Типовая»,





Изготавливаются на фасадах:


Астория, Барселона, Босфор, Версаль, Византия, Казань, Кельн, Корсика, Лжевыборка, Норд, Норд-2, Нормандия, Мадрид, Океания, Олимпия, Палермо, Пермь, Призма, Прямой7, Ривьера, Сицилия, София, Элегия, Эллада.

Не изготавливается в глянцевых и фантазийных пленках.

РЕШЕТКА С «СРЕДНИМИ» ЛАМЕЛЯМИ



«Типовая»




Изготавливаются на фасадах:


2Арка, 2Волна, 2Неполная дуга, Антик, Арка, Арктика, Волна, Готика, Классика, Неполная дуга, Полуантик, Прямой, Верона, Неаполь, Неполная дуга 4, Р2, Р4, Р6, Гладкий, Мыло




Бьянка (ламель типа «Бьянка»)



Изготавливаются на фасадах:



Лжевыборка 3



Изготавливаются на фасадах:

Бастион, Лжевыборка, Лжевыборка3, Москва, Манчестер, Портофино



Санкт-Петербург

офис: Большеохтинский пр-т, д. 10 Прием, оформление и выдача заказов: пн-пт с 10:00 до 17.00 (812) 317-07-26, 8 (800) 707-44-79 zakaz@vhcplus.ru - для заявок, только юр.лица sale@vhcplus.ru - по вопросам сотрудничества

шоу-рум:

ул. Варшавская, д.3, ТМЦ «Мебельный Континет» 2 корпус, 3 этаж, модуль II/353 тел. +7-911-926-95-92 vhcmk@vhcplus.ru - для заявок design@vhcplus.ru - для регистрации на семинары Время работы с 11.00 до 20.00 без выходных

группа В Контакте: https://vk.com/vhcplus сайт: vhcplus.ru

Представительство в г. Москва:

ст. м. ш. Энтузиастов, 1-й проезд Перова поля, д. 3 тел/факс (495) 232-60-66, email: vhc@list.ru сайт: vhc.msk.ru

Региональное представительство в Поволжском регионе:

г. Жигулевск, ул Морквашинская, д. 55А, офис 207, тел./ф. (84862) 7-17-29, тел. (84862) 7-17-25, email: volgahim98@mail.ru

г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.44 «А», оф.205 (левое крыло) тел. (846) 279-01-66, email: samara_vhc@mail.ru

шоу-рум: ул. Революционная, д. 70, ТЦ «Мягкофф», секция 316

г. Тольятти, ТЦ «Арбуз», ул. Коммунальная 32 секция 6, тел./ф. (8482) 55-10-99, сот.: 8-927-904-48-78,

email: vhc-t@mail.ru