




# ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

ДВЕРИ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ШКАФОВ

ДВЕРИ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

Санкт-Петербург,  
декабрь 2016г


## ВИД 2



1-полурешетка,  
6 окон

полурешетка,  
6 окон

полурешетка,  
10 окон



Ограничение по размерам:


- **фасады без патины, косички к0, к1, к3, к5, к6, к7:**  
макс размер 2600x1200 мм
- **фасады с патиной, косички к0, к1, к3, к5, к6, к7:**  
макс размер 2000x1000 мм  
(возможно патинирование до 2300x800 мм)
- **фасады с косичкой к2:**  
макс размер:  
для глухого-446: 1766x596 мм,  
для глухого-596: 1916x596 мм,  
для глухого-716: 2036x596 мм,  
выше - по согласованию.

1-полурешетка по умолчанию изготавливается с узкой перемычкой

Просьба указывать в примечании количество окон у решеток

	размер нижней секции	глухой	витрина	полу-витрина	1-полу-решетка	полурешетка			
					6 окон	4 окна	6 окон	8 окон	10 окон
высоты	446мм	916..2600	916..2600	916..2600	1100..1400	916..1015	1016..1320	1321..1500	1501..2300
	596мм	1200..2600	1200..2600	1200..2600	1300..1600	916..1200	1201..1500	1501..1700	1701..2500
	716мм	1320..2600	1320..2600	1320..2600	1400..1700	нет	1201..1600	1601..1800	1801..2600
ширина		296..1200	296..1200	296..1200	296..596	296..596			


## ВИД 2А (с декором)




Варианты декоративных вставок:



декор ширина 350мм



ромб




фриз 5

Ограничение по размерам:

- фасады без патины, косички к0, к1, к3, к5, к6, к7: макс размер 2600x1200 мм
- фасады с патиной, косички к0, к1, к3, к5, к6, к7: макс размер 2000x1000 мм (возможно патинирование до 2300x800 мм)
- фасады с косичкой к2: макс размер: 2036x596 мм, выше - по согласованию.

	глухой, витрина	полувитрина		1-полу-решетка	полурешетка			
		стекло сверху	стекло снизу	6 окон	4 окна	6 окон	8 окон	10 окон
высота	1320..2600	1320..2600		1400..1700	нет	1201..1600	1601..1800	1801..2600
ширина	496..1200	496..1200		496..596	496..596			

## ВИД 3



	глухой, витрина	полу- витрина	1-полу- решетка	полурешетка			
			6 окон	4 окна	6 окон	8 окон	10 окон
высота	1320..2600	1320..2600	1200..1600	нет	1201..1600	1601.1800	1801.2600
ширина	296..1200	296..1200	296..596	296..596			

Ограничение по размерам:

- **фасады без патины, косички к0, к1, к3, к5, к6, к7:**  
макс размер 2600x1200 мм
- **фасады с патиной, косички к0, к1, к3, к5, к6, к7:**  
макс размер 2000x1000 мм  
(возможно патинирование до 2300x800 мм)
- **фасады с косичкой к2:**  
макс размер: 2036x596 мм,  
выше - по согласованию.

# Возможность изготовления фасадов Вид 2, Вид 2А, Вид 3

Двери распашные										Двери-купе
Фрезеровка	номер фрезы, косички	глухой	витрина	полувитрина		ромб	полу-решетка	1-полу-решетка	вид перемычки	глухой
				стекло сверху	стекло снизу					
<b>КЛАССИКА с изменяемой фрезой</b>										
Все, кроме Прямой	1, 2, 3, 5, 6, 35, 36 и с вылетами	+	+	+	+	нет	+	нет	широкая перемычка	+
Арка, 2Арка, Неполная дуга, 2Неполная дуга	7	+	+	+	+	нет	нет	нет		+
Прямой	1, 2, 3, 5, 6, 35, 36 и с вылетами	+	+	+	+	+	+	нет	широкая перемычка	+
	7	+	+	+	+	+	+	+	узкая перемычка	+
<b>КЛАССИКА сложная</b>										
Верона, Неаполь		+	+	+	+	только низ	+	нет	широкая перемычка	+
Рим, Сканд		+	+	+	+	+	нет	нет		+
Метро		+	+	+	+	нет	нет	нет		+
<b>КЛАССИКА с косичкой</b>										
Астория, Версаль, Корсика, Сицилия, Элегия	к0, к1, к2, к5	+	+	+	+	+	+	+	узкая перемычка	+
Барселона	к0, к2, к3, к5	+	+	+	+	+	+	+	узкая перемычка	+
Босфор	к0, к3, к5	+	+	+	+	+	+	+	узкая перемычка	+
Спарта		+	+	+	+	+	нет	нет	узкая перемычка	+
Эллада	к5, к6	+	+	+	+	+	нет	нет	узкая перемычка	+
Ривьера		+	+	+	+	+	нет	нет	узкая перемычка	нет
<b>КАНТРИ</b>										
Кельн		+	+	+	+	нет	+	+	узкая перемычка	+
Призма		+	+	+	+	+	+	+	узкая перемычка	+
Нормандия, Норд, Норд-2, Прованс		+	+	+	+	+	+	+	узкая перемычка	нет
Лири, Полулири		+	+	+	+	нет	нет	нет		нет
Лжевыборка		+	+	+	+	+	+	нет	плоская перемычка	нет

## Решетки с широкой перемычкой

(равный размер окон) выполняется на рисунках: серии Классика простая  
Классика сложная: Верона, Неаполь.




схема для полурешетки с широкой перемычкой

## Решетки с узкой перемычкой

(решетка и 1-решетка) выполняются на рисунках: Элегия, Астория, Версаль, Сицилия, Корсика, Барселона, Босфор, София; Прямой фр.7; Призма; Прованс; Нормандия, Кельн, Норд, Норд-2.





схема для полурешетки с узкой перемычкой

Полурешетки с узкой перемычкой не могут изготавливаться в глянцевых и фантазийных пленках

МДФ 16, 19 ламинат, выборка под стекло 5 мм

# ВИД 4



полурешетки и 1-полурешетки не изготавливаются

	глухой, витрина	полу-витрина
высота	1320..2600	1320..2600
ширина	296..1200	296..1200

Ограничение по размерам:

- фасады без патины, косички к0, к1, к3, к5, к6, к7: макс размер 2600x1200 мм
- фасады с патиной, косички к0, к1, к3, к5, к6, к7: макс размер 2000x1000 мм (возможно патинирование до 2300x800 мм)
- фасады с косичкой к2: макс размер: 2200x596 мм, выше - по согласованию.

Двери распашные							Двери-купе
Фрезеровка	номер фрезы, косички	глухой	витрина	полувитрина	ромб		глухой
<b>КЛАССИКА с изменяемой фрезой</b>							
Все, кроме Прямой	1, 2, 3, 5, 6, 35, 36 и с вылетами	+	+	+	+	нет	+
Арка, 2Арка, Неполная дуга, 2Неполная дуга	7	+	+	+	+	нет	+
Прямой	1, 2, 3, 5, 6, 35, 36 и с вылетами	+	+	+	+	+	+
	7	+	+	+	+	+	+
<b>КЛАССИКА сложная</b>							
Верона, Неаполь		+	+	+	+	+	+
Рим, Сканд		+	+	+	+	+	+
Метро		+	+	+	+	нет	+
<b>КЛАССИКА с косичкой</b>							
Астория, Версаль, Корсика, Сицилия, Элегия	к0, к1, к2, к5	+	+	+	+	+	+
Барселона	к0, к2, к3, к5	+	+	+	+	+	+
Босфор	к0, к3, к5	+	+	+	+	+	+
Спарта		+	+	+	+	+	+
Эллада	к5, к6	+	+	+	+	+	+
Ривьера		+	+	+	+	+	нет
<b>КАНТРИ</b>							
Кельн		+	+	+	+	нет	+
Призма		+	+	+	+	+	+
Нормандия, Норд, Норд-2, Прованс		+	+	+	+	+	нет
Лира, Полулира		+	+	+	+	нет	нет
Лжевыборка		+	+	+	+	+	нет

## Стандартный размерный ряд дверей для распашных шкафов в пленке ПВХ

ширина высота	146	196	246	296	346	396	446	496	546	596	696	796	896	996
	S, кв.м.													
916	0,13	0,18	0,23	0,27	0,32	0,36	0,41	0,45	0,50	0,55	0,64	0,73	0,82	0,91
956	0,14	0,19	0,24	0,28	0,33	0,38	0,43	0,47	0,52	0,57	0,67	0,76	0,86	0,95
988	0,14	0,19	0,24	0,29	0,34	0,39	0,44	0,49	0,54	0,59	0,69	0,79	0,89	0,98
1015	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,71	0,81	0,91	1,01
1200*	0,18	0,24	0,30	0,36	0,42	0,48	0,54	0,60	0,66	0,72	0,84	0,96	1,08	1,20
1320*	0,19	0,26	0,32	0,39	0,46	0,52	0,59	0,65	0,72	0,79	0,92	1,05	1,18	1,31
1750*	0,26	0,34	0,43	0,52	0,61	0,69	0,78	0,87	0,96	1,04	1,22	1,39	1,57	1,74
1920*	0,28	0,38	0,47	0,57	0,66	0,76	0,86	0,95	1,05	1,14	1,34	1,53	1,72	1,91
new 2036*	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,81	0,91	1,01	1,11	1,21	1,42	1,62	1,82	2,03
new 2174*	0,32	0,43	0,53	0,64	0,75	0,86	0,97	1,08	1,19	1,30	1,51	1,73	1,95	2,17
new 2188*	0,32	0,43	0,54	0,65	0,76	0,87	0,98	1,09	1,19	1,30	1,52	1,74	1,96	2,18
new 2276*	0,33	0,45	0,56	0,67	0,79	0,90	1,02	1,13	1,24	1,36	1,58	1,81	2,04	2,27

## Стандартный размерный ряд дверей-купе с учетом алю.профиля

## без учета алю.профиля (размер вставки-купе для профиля 751)

ширина высота	504	604	704	804	904	1004
	S, кв.м.					
2000	1,01	1,21	1,41	1,61	1,81	2,01
2150	1,08	1,30	1,51	1,73	1,94	2,16
2250	1,13	1,36	1,58	1,81	2,03	2,26
2350	1,18	1,42	1,65	1,89	2,12	2,36
2440	1,23	1,47	1,72	1,96	2,21	2,45
2550	1,29	1,54	1,80	2,05	2,31	2,56
2650	1,34	1,60	1,87	2,13	2,40	2,66
2750	1,39	1,66	1,94	2,21	2,49	2,76

ширина высота	467	567	667	767	867	967
	S, кв.м.					
1941	0,91	1,10	1,29	1,49	1,68	1,88
2091	0,98	1,19	1,39	1,60	1,81	2,02
2191	1,02	1,24	1,46	1,68	1,90	2,12
2291	1,07	1,30	1,53	1,76	1,99	2,22
2381	1,11	1,35	1,59	1,83	2,06	2,30
2491	1,16	1,41	1,66	1,91	2,16	2,41
2591	1,21	1,47	1,73	1,99	2,25	2,51
2691	1,26	1,53	1,79	2,06	2,33	2,60

### Макс. размеры патинирования:

#### глухой фасад:

при высоте до 2000 ширина 1000 мм,  
при высоте от 2000 до 2300 мм - ширина 800 мм

**витрина:** 1920x596мм

**полурешетка:** 1920x596мм


Не рекомендуется изготавливать в глянцевых пленках!

### Размеры фасадов в краске!

Изготовление фасадов с габаритом более 2300 мм -  
выполняются по согласованию.

Прямые крашенные фасады не имеют стандартного размерного ряда.

Дополнительная наценка на прямые крашенные фасады берется при высоте  
больше 2300 мм и в случае разработки фасадов по эскизу.



Торец под профиль для купе

# Контакты компании ВХЦ

## **Санкт-Петербург,**

**офис:** Большеохтинский пр-т, д. 10,  
(центральный вход)  
Прием, оформление и выдача заказов  
- пн-пт с 10:00 до 17.00  
(812) 243-92-70; e-mail: [fasad@vhcplus.ru](mailto:fasad@vhcplus.ru)  
группа в контакте: <https://vk.com/vhcplus>

**шоу-рум:** ул. Варшавская, д.3,  
ТМЦ «Мебельный Континет»,  
2 корпус, 3 этаж, модуль II/353,  
тел. +7-911-926-95-92 email: [vhcmk@yandex.ru](mailto:vhcmk@yandex.ru)  
Время работы с 11.00 до 20.00 без выходных

## **Представительство в г. Москва:**

ст. м. ш. Энтузиастов, 1-й проезд Перова поля, д. 3 тел/факс (495) 232-60-66, [vhc@list.ru](mailto:vhc@list.ru)

## **Региональное представительство**

### **в Поволжском регионе:**

г. Жигулевск, ул. Победы, д.6, оф.216: тел./ф. (84862) 7-17-29, тел. (84862) 7-17-25, [volgahim98@mail.ru](mailto:volgahim98@mail.ru)  
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.44, оф.205 тел. (846) 279-01-66, [samara\\_vhc@mail.ru](mailto:samara_vhc@mail.ru)  
г. Тольятти, ул. Индустриальная, литер А3,  
оф. 217: тел./ф. (8482) 26-22-99, [vhc-t@mail.ru](mailto:vhc-t@mail.ru)

## **vhcplus.ru**