Вельвет.



Фасад глухой.



Фасад витрина.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А4

Вельвет.



А–А
Торец для размеров шириной
146мм, 246мм, 346мм и т.д.



А–А
Торец для размеров шириной
196мм, 296мм, 396мм и т.д.



Б–Б
Торец для размеров шириной
146мм, 246мм, 346мм и т.д.



Б–Б
Торец для размеров шириной
196мм, 296мм, 396мм и т.д.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Копировал Формат А4

Вельвет.



Выполняется на мдф от 19мм.
Размер глухого фасада:
–высота 100–2600мм
–ширина 100–1200мм.
Размер фасада фитрина:
–высота 100–1920мм
–ширина 100–596мм.
Фасада с размерами менее 100мм выполняются "Р2"
Размер стекла (–106мм) от габарита фасада.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Копировал
Формат А4

Вельвет.



Центр вершина для размеров
146мм, 246мм, 346мм и т.д.
Является не четным шагом, 146мм (~15см)
с шагом 20мм центр будет впадина..
Пример 166мм, 286мм, 330мм, 426мм.



Центр впадина для размеров
196мм, 296мм, 396мм и т.д.
Является четным шагом, 196мм (~20см)
с шагом 20мм центр будет впадина..
Пример 176мм, 256мм, 336мм, 456мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Копировал Формат А4